

Průmyslové provedení



Můstková váha

Typ: KPZ 2E-06-4

Nerezová



Průmyslové provedení

Jednoduchá obsluha

Tára po celém vážicím rozsahu – 100%

Nastavení nuly

Síťový provoz

Krytí indikátoru

IP 67-68

Bateriový provoz



Přísl.

Přísl.

Přísl.

Přísl.

Přísl.



Cenově výhodná, ověřitelná, nerezová, můstková váha

NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301



Indikátor KPZ 51E-9-1

Nerezové pouzdro IP 67
6 místný, 25 mm vysoký podsvícený LCD displej
Velké ovl. klávesy
V menu nastavitelné ohraničení hodnot
Jednoduché počítání kusů

Popis: Robustní nárazuvzdorný indikátor v nerezovém pouzdře, IP 67 fóliová klávesnice, velké ovládací klávesy. LCD – Displej: 6 - místný, zobrazení různých symbolů, podsvícený.

Doporučená pracovní teplota -10 ° do +40 °C.

Napájení: Síťový adaptér 230 Voltů (součástí dodávky), vestavěný akumulátor (za příplatek).

Funkce: Automatické a manuální nulování, přepínání Brutto-/Netto, tára 100 %, vícenásobná tára, změna jednotek, počítání kusů na základě vzorkování: lze vzorkovat 10, 20, 50, 100 a 200 kusů. Zobrazení do záporu, podsvícení displeje, automatické vypínání 0 - 9 minut, nastavení mezí LOW – OK – HIGH, (tzn. upozorňování na požadovanou váhu), digitální stabilizační filtr, automatický test při spuštění, chybová hlášení.

Symboly: Nulový bod, Brutto, Netto, stabilita, stav akumulátoru, stav nabíjení.

Požadovaná hmotnost, přesnost počítání kusů.

LED kontrolka: stav nabíjení.

Příslušenství k indikátoru: Oslovte nás, vyrobíme pro Vás vše možné.

Plošina: konstruovaná kompletně z nerezové oceli, vybavena jedním centrálním hliníkovým snímačem, IP66, možné vybavit snímačem z nerezové oceli IP88. 4 pogumované výškově nastavitelné nožky. Dop. pracovní teplota -10° až 40°C.

Váhu dodáváme včetně indikátoru, tzn. kompletní váhu připravenou k okamžitému používání.

Záruka : 24 měsíců na materiál a zpracování za předpokladu řádného používání.

Typ	Váživost	Dílek	Indikátor	Možnost úř.ověření	Rozměr plošinky	Obj.č.
KPZ 2E064	30 kg	2 g	51E91	Ne	420 x 520	20640030450
KPZ 2E064	30 kg	10 g	51E91	Ano (III)	420 x 520	2E064003045
KPZ 2E064	60 kg	5 g	51E91	Ne	420 x 520	20640060450
KPZ 2E064	75 kg	20 g	51E91	Ano (III)	420 x 520	2E064006045
KPZ 2E064	150 kg	10 g	51E91	Ne	420 x 520	20640150450
KPZ 2E064	150 kg	50 g	51E91	Ano (III)	420 x 520	2E064015045

Změna technických údajů je vyhrazena.

Jiné váživosti a rozměry dle požadavků zákazníka
Kalibrační protokol - možné příslušenství. Cena na dotaz.

2 rozsahové
dělení

Přehled sortimentu
Průmyslové provedení



www.kpz-waagen.de

 <p>KPZ 2-11-3</p>	 <p>KPZ 2-03-9</p>	 <p>KPZ 2-03-3 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2-04-3 <small>Klasse III</small></p>
 <p>KPZ 2E-06S <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 1 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2B <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 2 <small>Klasse III</small></p>
 <p>KPZ 2D <small>Klasse III</small></p>	 <p>Příslušenství KPZ 71-7</p>	 <p>KPZ 71-7 <small>Klasse III</small> Mnoho příslušenství</p>	
 <p>KPZ 72 <small>Klasse III</small></p>	 <p>KPZ 73</p>	 <p>KPZ 74</p>	
 <p>KPZ 76</p>	 <p>Jeřábové váhy <small>Klasse III</small></p>	<p>KPZ – Váhy, s.r.o. Perštejnská 200/13 CZ 184 00 Praha 8 Tel.: (+420) 283 851 500 Fax: (+420) 283 851 904 Email: kpz@kpz-vahy.cz http://www.kpz-vahy.cz</p>	

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!